Päivitetty: marraskuu 2026

# Turvallisuus- ja varoitusohjeet

Dodo-Inflatables.fi:n pomppulinnojen käyttöön. Ohjeet noudattelevat standardin EN 14960 vaatimuksia.

## Käyttäjät

| | |
|---|---|
| **Pituus** | enintään **1,50 m** |
| **Ikä** | enintään **14 vuotta** |
| **Käyttäjämäärä** | enintään tuotekuvauksen teknisissä tiedoissa ilmoitettu määrä |
| **Valvonta** | **jatkuva**, valvojana täysi-ikäinen henkilö |

## Pystytys

| | |
|---|---|
| **Kaltevuus** | enintään **5 %** mihin tahansa suuntaan |
| **Turvaetäisyys** | vähintään **1,8 m** seinällisillä sivuilla, vähintään **3,5 m** avoimilla sivuilla |
| **Ankkurointi** | **kaikista sitä varten tarkoitetuista ankkurointipisteistä**, ks. sivu 3 |

## Käyttö


| | |
|---|---|
| **Tuuli** | enintään **tuulen voimakkuuteen 5 (38 km/h)** asti |
| **Puhallin** | vain Huawei puhallin REH-1.5E (1,5 hv), Huawei puhallin REH-2E (2 hv) tai Gibbons puhallin FP5005 (1,5 hv) |

**+49 89 12 50 18 700**
contact@dodo-inflatables.com
www.dodo-inflatables.fi

**Miet Event Vertriebs GmbH**
Robert-Stirling-Ring 8
82152 Krailling
Saksa

OHJEET PYSTYTYKSEEN

# Sijoituspaikka




Kaaviokuva, jossa yksi avoin sivu. Kaikki mitat ovat vähimmäisarvoja.

1 Pystytysalueen **kaltevuus saa olla enintään 5 %** mihin tahansa suuntaan.

2 Pomppulinna on sijoitettava **riittävän etäälle mahdollisista vaaranlähteistä**, esimerkiksi ilmajohdoista, aidoista, puista tai seinistä.

3 Pomppulinnan ympärille on jätettävä **vapaa alue**, jolla ei ole vammoja mahdollisesti aiheuttavia esteitä. Sen koko saadaan jakamalla korkeimman tason korkeus luvulla 2. Alueen leveyden on oltava seinällisillä sivuilla **vähintään 1,8 m** ja avoimilla sivuilla **vähintään 3,5 m**.


4 Jos koko alue ympäröidään **aidalla** kävijävirran ohjaamiseksi, aidan on oltava vähintään 1,8 m:n päässä seinällisistä sivuista ja vähintään 3,5 m:n päässä avoimista sivuista. Kulkuaukon leveyden on oltava 1,0 m.

5 Pystytysalue on raivattava **irtokivistä ja terävistä esineistä**. Alla on käytettävä suojapressua.

6 **Putoamisalueen** leveyden on oltava jokaisella avoimella sivulla vähintään 1,2 m. Alueella tulisi käyttää iskua vaimentavia turvamattoja.

OHJEET PYSTYTYKSEEN

# Ankkurointi




**Ilman maakiiloja**

Asfaltti ja muu kova alusta:

**160 kg**

per ankkurointipiste (1 600 N)

Kaaviokuva sivulta.

7 Pomppulinnassa on **ankkurointijärjestelmä**, jonka avulla se voidaan kiinnittää turvallisesti maahan.

8 Kun pomppulinnaa käytetään ulkona, se on kiinnitettävä turvallisesti maahan ensisijaisesti **maakiiloilla**.

9 Pomppulinna on kiinnitettävä **kaikista sitä varten tarkoitetuista ankkurointipisteistä**. Niiden määrä ilmoitetaan kyseisen pomppulinnan käyttöoppaassa.

10 Vaikuttavan voiman suunnan on oltava **30°–45°:n kulmassa** maahan nähden. Maakiilat on sijoitettava kallistettuina vaikuttavan voiman suuntaa vastaan.

11 Maakiilat saavat jäädä esiin maanpinnasta **enintään 2,5 cm**.

12 Jos maakiiloja ei voida käyttää (asfaltti tms.), pomppulinna on kiinnitettävä turvallisesti maahan **yhtä tehokkaalla menetelmällä**, esimerkiksi kiinnittämällä ankkurointipisteet maassa jo oleviin kiinnityskohtiin tai hiekkasäkkeihin, vesisäiliöihin tai muihin painolasteihin, jos ne kestävät 1 600 N:n kuormituksen. Tämä vastaa **vähintään 160 kg:n painoa ankkurointipistettä kohden**.

13 Jos pomppulinna kiinnitetään kiinteästi **ajoneuvoon tai muihin liikkuviin koneisiin**, ne on tehtävä liikkumattomiksi ja toiminnanharjoittajan on valvottava niitä.

14 Kun pomppulinnaa käytetään **sisätiloissa**, vakauden säilyttämiseksi tulisi käyttää painolastijärjestelmää.

# Valvonta, säännöt, sää

## Valvonta

15 **Täysi-ikäisen henkilön on valvottava pomppulinnaa jatkuvasti**. Valvojan on seurattava tarkkaavaisesti kaikkea pomppulinnassa tapahtuvaa toimintaa.

16 Valvojan on oltava **selvästi tunnistettavissa**, ja hänen on voitava kiinnittää lasten huomio pillillä tai muulla merkillä.

17 Valvojan on pidettävä **isommat ja rajummin leikkivät lapset erillään pienemmistä**.

18 Käyttäjillä on oltava **hallittu ja turvallinen pääsy** sisään- ja uloskäynneille. Sisään- ja uloskäynti on pidettävä aina vapaana.

19 **Täytön ja tyhjennyksen aikana** kaikki käyttäjät on pidettävä poissa pomppulinnasta.

20 Kun pomppulinna **ei ole käytössä**, siitä on poistettava ilma ja virransyöttö on katkaistava.

## Säännöt lapsille

21 Käyttö on sallittu vain **enintään 14-vuotiaille lapsille, joiden pituus on enintään 1,50 m**. Tuotekuvauksen teknisissä tiedoissa ilmoitettua lasten enimmäismäärää ei saa ylittää.

22 Lasten on **riisuttava kengät ja otettava silmälasit pois**. Kaikki yllä olevat kovat, terävät ja vaaralliset esineet on otettava pois.

23 **Ruokien, juomien ja purukumin** nauttiminen pomppulinnassa on kielletty.

24 Seinille **kiipeäminen tai niissä roikkuminen**, **voltit, kuperkeikat** ja rajut leikit ovat kiellettyjä.

## Tuuli ja sää

25 Suurin sallittu tuulen nopeus käytön aikana on **38 km/h** (tuulen voimakkuus 5 Beaufort-asteikolla). Jos tuulen nopeus on suurempi, sataa tai rajuilma on lähestymässä, käyttö on **lopetettava välittömästi** ja ilma on poistettava.

26 Jos rajuilma tai tuuli on nousemassa, käyttö on lopetettava välittömästi ja pomppulinna on **purettava**.

| Beaufort | km/h | Tunnusmerkit |
|---|---|---|
| 3 | 12–19 | Lehdet ja pienet oksat liikkuvat jatkuvasti |
| 4 | 20–28 | Ohuet oksat liikkuvat, pöly ja irtonaiset paperit nousevat ilmaan |
| **5** | **29–38** | **Oksat taipuvat selvästi, pienet puut huojuvat. Käytön raja** |
| 6 | 39–49 | Vahvat oksat liikkuvat, sateenvarjoa tuskin pystyy pitelemään. Ei käyttöä |